

フィルターの定期メンテナンスのオススメ

「せせらぎ®」は、とても簡単にメンテナンスが出来ます。

定期的にメンテナンスをし、キレイな空気をお家に取り込みましょう！

<よくあるご質問>

Q1.フィルターの点検はどれくらいの頻度ですれば良いの？

A1. 半年に1度のタイミングでの点検をオススメしています。

Q2.フィルターの交換時期はお知らせがありますか？

A2. はい！ 交換時期になると、フィルター交換のLEDが点灯します。
稼働時間（3,960時間_半年弱）に達すると点灯します。



2～3年に一度は標準フィルターの交換をオススメします。



<フィルター交換方法>

まず、クリーニング作業前に、コントローラーの電源を抜き、換気用の電源ブレーカーを落としてください。


1. 洗う前にフィルターを室内カバーから外します。



室内カバー①を外す



室内カバー②を外す



フィルターを外す

※写真のようにカバー②の下部を少し下に引くと、簡単に外せます。



標準フィルターは洗淨し繰り返し使用することが出来ます。

2. 最初に掃除機などで表面に付着した埃を落とし、お湯で洗い流して下さい。

※ベタツキ、汚れ、臭いが目立つ場合、中性洗剤を使用して下さい。

3. 再度取り付ける前にフィルターを乾かして下さい。

※汚れが付着することがあるので他の物と一緒に洗わないで下さい。


4. フィルターの取り付け方



室内カバー④に合わせる



ノッチをボルトと合わせる



少し右へ回す

5. 交換後、コントローラーの ボタンを約5秒長押しすると、累積時間のリセットができます。